

*infra***SWISS**[®]

+ SWISS MADE

Cítt'e viac tepla
Prehľad produktov
a doplnkov





Osvedčenie

Všetky infraSWISS ohrievače majú ochrannú známku IP 54 a boli testované a schválené Švajčiarskou elektrotechnickou asociáciou.



Infračervené ohrievacie systémy môžu slúžiť ako kompletne vykurovanie alebo ako náhrada za už existujúce ohrievače.

Ohrievacie prvky sú vhodné tiež do samostatných domov alebo apartmánových bytov, verejných budov, prázdninových domov a pod.

Obsah

04 Bezrámové sklenené ohrievacie prvky a doplnky

05 Rozmery

06 – 07 Zabudovanie do stien a na stropy

08 – 09 Izbové termostaty

10 Centrálné ovládacie jednotky a doplnky

11 Kontakt

Bezrámové sklenené ohrievacie prvky a doplnky

Položka č.	Popis	Rozmery	Prikon W	Farba
80 01 01	infraSWISS 400 biela	610 x 610	320 W	biela
80 01 02	infraSWISS 400SL biela	300 x 1200	290 W	biela
80 01 03	infraSWISS 500SL biela	300 x 1800	440 W	biela
80 01 04	infraSWISS 600 biela	610 x 1000	530 W	biela
80 01 07	infraSWISS 600ML biela	500 x 1200	530 W	biela
80 01 05	infraSWISS 900 biela	610 x 1380	750 W	biela
80 01 08	infraSWISS 900ML biela	500 x 1700	750 W	biela
80 01 06	infraSWISS 1100 biela	610 x 1710	950 W	biela
<hr/>				
80 02 01	infraSWISS 400 čierna	610 x 610	320 W	čierna
80 02 02	infraSWISS 400SL čierna	300 x 1200	320 W	čierna
80 02 03	infraSWISS 500SL čierna	300 x 1800	440 W	čierna
80 02 04	infraSWISS 600 čierna	610 x 1000	530 W	čierna
80 02 07	infraSWISS 600ML čierna	500 x 1200	530 W	čierna
80 02 05	infraSWISS 900 čierna	610 x 1380	750 W	čierna
80 02 08	infraSWISS 900ML čierna	500 x 1700	750 W	čierna
80 02 06	infraSWISS 1100 čierna	610 x 1710	950 W	čierna

Zariadenie má ochrannú známku IP 54 a bolo testované a schválené Švajčiarskou elektrotechnickou asociáciou. InfraSWISS AG vyvíja a vyrába tieto výrobky vo Švajčiarsku..


Doplnky pre ohrievacie prvky

Položka č.	Popis	Farba
90 01 01	Horizontálna poloha pre infraSWISS 400, 600, 900, 1100	chróm
90 01 02	Vertikálna poloha pre infraSWISS 600, 900	chróm
90 02 01	Pripevnenie alebo umiestnenie na stenu do rohu, len 400SL a 500SL	biela

Položka č.	Sada na pripevnenie na strop vsadením alebo zapustením	Farba
90 03 01	Sada na pripevnenie pre modely 400/400SL a 600	biela
90 03 02	Sada na pripevnenie pre modely 500SL/600ML/900ML/900 a 1100	biela


Rozmery

Bezrámové sklenené ohrievacie prvky




Zabudovanie do stien a na stropy

Nákres



Túto montážnu sadu si môžete objednať pre zapustenú montáž.



Pre normálnu montáž na stenu by mala byť použitá priložená montážna sada.

InfraSWISS ohrievacie prvky sú dostupné v rôznych veľkostiach a farbách. Vďaka širokému sortimentu môžu byť tieto výrobky inštalované v každom dome bez vyberania miesta. Je jednoduché pripevniť ich priamo na stenu alebo na strop. Vyvinuli sme špeciálne pripevňovacie dosky. Môžete si od nás objednať požadované plány. Naším špecialistom bude potešením poradiť a ukázať vám rôzne dostupné spôsoby pripevnenia.










Výhody

- 3-krát menej energie v porovnaní s olejovým vykurovaním
- Vynikajúci výkon v porovnaní s klasickými ohrievacími systémami
- Bezúdržbová obsluha
- Dlhá životnosť výrobku
- Nepožaduje miestnosť na boilers alebo nádržky
- Nízke základné výdavky
- Krátka doba odozvy pri zahrievaní
- Vysoko spoľahlivé
- Žiadne straty pri prenose energie
- Žiadne sadze, žiadna tvorba CO2
- Mimoriadne nízke náklady na energiu
- Jednoduché ovládanie
- Individuálne, plánované vykurovanie miestnosti
- Stále a prispôsobiteľné teplo, aj v prípade veľmi nízkej vonkajšej teploty
- Dobrá konzultácia s mnohými skúsenosťami
- Prvotriedne služby



Izbové termostaty

Položka č.	Popis	Farba
		
	92 01 01 AP Izbový termostat s káblovým zapojením Termostat umožňuje zmeniť polohu infraSWISS ohrievacích elementov. Zvyčajne sa zariadenie umiestňuje do vertikálnej polohy. Ovládače izbovej teploty sú vhodné na reguláciu teploty v oblastiach ako sú byty, školy, dielne a pod. Dvojkovová technológia s tepelnou odozvou a vysoký stupeň precíznosti.	biela
	92 01 02 AP Izbový termostat RTR-E 6202 Ovládač izbovej teploty na reguláciu teploty v oblastiach ako sú byty, školy, dielne a pod. Dvojkovová technológia s tepelnou odozvou a vysoký stupeň precíznosti. Pripevnené na stenu alebo priamo do elektrickej zásuvky s vertikálnymi pripevňovacími otvormi, ľahký prístup ku koncovke, dostatočne objemná koncovka oddelená pre ľahkú montáž.	biela
	92 01 03 UP Izbový termostat RTR-E 8011 Ovládač izbovej teploty na reguláciu teploty v oblastiach ako sú byty, školy, dielne a pod. Dvojkovová technológia s tepelnou odozvou a vysoký stupeň precíznosti. Kontakt vytvorený pomocou koncoviek.	biela
	92 01 04 Diaľkovo ovládaný prijímač INSTAT 868-a1A Prijímač pre diaľkovo ovládaný izbový termostat INSTAT 868-r1o, položka č. 92 01 05. Odolná dvojkovová technológia s termálnou odozvou. Kontakt vytvorený pomocou koncoviek. Umožňuje infraSWISS ohrievacím prvkom bezdrôtové ovládanie.	biela
	92 01 05 Diaľkovo ovládaný izbový termostat INSTAT 868-r1o (spolupracuje s INSTAT 868-a, položka č. 92 01 04) Bezdrôtový diaľkový izbový termostat / regulátor izbového termostatu. Batériový elektronický izbový automatický regulátor teploty s regulačnou hlavou. Izbový regulátor teploty môže byť umiestnený kdekoľvek v miestnosti, bez vedenia, pre bezdrôtový diaľkový prenos teploty od prijímača. Umožňuje infraSWISS ohrievacím prvkom bezdrôtové ovládanie.	biela
	92 01 09 AP časový termostat easy 3w <ul style="list-style-type: none"> • Časový termostat s analógovými hodinami / regulátor izbovej teploty, veľmi jednoduché ovládanie • Uživatelsky voliteľná denná a nočná teplota • 5 režimov ovládania využívajúce otočné prepínače pre jednotnú teplotu počas celého dňa • Jednotná teplota počas celej noci / časový spínač (automatický) • Ochrana pred chladením (nastavená na 5°C) a zapnutie/vypnutie 	biela

Izbové termostaty

Položka č.	Popis	Farba
		
	92 02 02 UP Izbový termostat so spínačom 4251 Ovládač izbovej teploty na reguláciu teploty v oblastiach ako sú byty, školy, dielne a pod. Typ 4251 umožňuje ovládať každý ohrievací obvod, kým je hlavný prívod elektrickej energie zapnutý alebo vypnutý. Tiež má vstup na zníženie teploty, napr. pomocou časového spínača	biela
		
	92 03 13 RDE 10 čas. termostat s reguláciou izbových teplôt Digitálny časový termostat / regulátor izbovej teploty s nočným režimom / týždenný program / oddelený denný program (ochranná funkcia pred chladením), užívateľsky voliteľný čas na každý deň, so štandardným plánovaním, 2 prispôbitelne teploty (komfortná a nočná teplota), prevádzková funkcia / ON/OFF tlačidlo.	biela
	92 03 09 RDD 10 čas. termostat s reguláciou izbových teplôt Ovládač izbovej teploty na reguláciu teploty v oblastiach ako sú byty, školy, dielne a pod. S časovou funkciou. Dvojkovová technológia s tepelnou odozvou a vysoký stupeň precíznosti. Pripevnené na stenu alebo priamo do elektrickej zásuvky s vertikálnymi pripevňovacími otvormi, ľahko prístupná koncovka, dostatočne objemná koncovka oddelená pre ľahkú montáž.	biela
	92 03 14 RAA 30.16/GR Ovládač izbovej teploty na reguláciu teploty v oblastiach ako sú byty, školy, dielne a pod. S časovou funkciou. Dvojkovová technológia s tepelnou odozvou a vysoký stupeň precíznosti. Pripevnené na stenu alebo priamo do elektrickej zásuvky s vertikálnymi pripevňovacími otvormi, ľahko prístupná koncovka, dostatočne objemná koncovka oddelená pre ľahkú montáž.	biela
	92 03 15 Diaľkovo ovládaný izb. termostat (s zostave s prijímačom) Bezdrôtový diaľkový izbový termostat / ovládanie izbového termostatu. Batériový elektronický izbový automatický regulátor teploty s regulačnou hlavou. Izbový regulátor teploty môže byť umiestnený kdekoľvek v miestnosti, bez vedenia, pre bezdrôtový diaľkový prenos teploty od prijímača. Umožňuje infraSWISS ohrievacím prvkom bezdrôtové ovládanie.	biela
	92 03 16 Diaľkovo ovládaný izbový termostat s časovým spínačom (v zostave s prijímačom) Batériový elektronický izbový automatický regulátor teploty s regulačnou hlavou. Izbový regulátor teploty môže byť umiestnený kdekoľvek v miestnosti, bez vedenia, pre bezdrôtový diaľkový prenos teploty od prijímača. Umožňuje infraSWISS ohrievacím prvkom bezdrôtové ovládanie.	biela

SIEMENS



Automatizovaný domáci systém Synco™

Položka č.	Popis	Farba
92 03 01	Centrálna bytová jednotka QAX910 Srdce a duša systému. Z tohto miesta môžete ľahko ovládať všetky funkcie až v dvanástich izbách a sledovať ich na displeji. Synco™ bývanie je koncept, v ktorom je sotva použité vedenie a zmeny nie sú potrebné. Potrebujete len batérie a záujem zvyšovať úroveň pohodlia Vášho domova, zatiaľ čo šetríte energiu.	biela
92 03 02	Izbový ovládač QAW910 Meria okolitú teplotu a umožňuje pozmeniť hodnoty, zadané v centrálnej jednotke v príslušnej miestnosti, ako teplota a režim ovládania. Pohodlný režim môže byť ľahko rozšírený pomocou jednoduchého zadania kľúča.	biela
92 03 03	Izbový senzor QAA910 Meria okolitú teplotu a posieľa informácie diaľkovo do centrálnej jednotky. Správa je poslaná do centrálnej jednotky hneď, ako teplota klesne pod predvolenú hodnotu.	biela
92 03 04	Senzor počasia QAC910 Zisťuje vonkajšiu teplotu a meria tlak vzduchu. Tento údaj je poslaný diaľkovo do centrálnej jednotky. Bezdrôtové ovládanie na 1.5 V batérie.	biela
92 03 05	Ovládač vyhrievacieho okruhu 2-kanálový RRV912	biela
92 03 06	Ovládač vyhrievacieho okruhu 8-kanálový RRV918 Jednotka porovnáva cieľené a aktuálne hodnoty pre všetky miestnosti, poskytnuté bezdrôtovo centrálnou bytovou jednotkou, a reguluje žiadúcu izbovú teplotu pomocou zapínania a vypínania infraSWISS ohrievacích prvkov. Kombinovanie regulátorov tepelného obvodu umožňuje regulovať tepelné obvody na požadovanej hladine.	biela



Synco™ bývanie – príslušenstvo

92 03 07	Diaľkový zosilovač ERF910	biely
92 05 01	Telefonické diaľkové ovládanie	
92 01 20	SMS diaľkové ovládanie vrátane 1.5 m dlhej antény	
92 03 08	Kompletný prístup cez internet	
92 06 01	Programovanie ohrievania	
92 03 10	Kontakt s dverami/oknom AP260	titanovobiely
92 03 11	DELTA reflexný detektor dymu	titanovobiely

Kontakt

Adresa:
SNP 2508/18
06601 Humenné
Slovakia

IČO: 44271379
IČ DPH: SK2022656592

Tel.: +421 905 516 198
Tel./Fax: +421 57 7722 010

info@infraswiss-slovakia.sk
janko@infraswiss-slovakia.sk

